

# Gesamt-SO<sub>2</sub> – GRENZWERTE

Stand: Januar 2013

		<u>Grenzwert</u>	<u>Grenzwert</u> <u>„Biowein“</u>
Rotwein (1)	unter 2 g/l RZ	150 mg/l	100 mg/l
Rotwein (1)	2 bis unter 5 g/l RZ	150 mg/l	120 mg/l
Rotwein (2)	ab 5 g/l RZ	200 mg/l	170 mg/l
Weiß- u. Roséwein (1)	unter 2 g/l RZ	200 mg/l	150 mg/l
Weiß- u. Roséwein (1)	2 bis unter 5 g/l RZ	200 mg/l	170 mg/l
Weiß- u. Roséwein (2)	ab 5 g/l RZ	250 mg/l	220 mg/l
Spätlese (weiß u. rot)	ab 5 g/l RZ	300 mg/l	270 mg/l
Auslese (weiß u. rot)	ab 5 g/l RZ	350 mg/l	320 mg/l
Eiswein, BA, TBA (weiß und rot)	ab 5 g/l RZ	400 mg/l	370 mg/l
Perlwein, Perlwein b.A.		wie Wein	wie Wein
Schaumwein		235 mg/l	205 mg/l
Sekt, Sekt b.A.		185 mg/l	155 mg/l
Cremant		150 mg/l	120 mg/l
Traubensaft		10 mg/l	10 mg/l

(1) Für: alle Qualitätsstufen

(2) Für: Deutscher Wein, Landwein, Qualitätswein, Kabinett

Weinlabor Braun e.K.  
Günter Braun

An der Bleiche 5  
67435 Neustadt / Mussbach

Tel.: 06321-6125  
Fax: 06321-968701

www.weinlabor-braun.de  
mail@weinlabor-braun.de

Amtsgericht Ludwigshafen  
HRA 60571

UST-Id-Nr: DE 813 632 606